

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|------------------------|---|--|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 1 | agir vers l'entreprise | | | agir vers l'entreprise | | | | |
| 2 | | présenter le SPSTI | | présenter le SPSTI | L. 4622-2 | | | |
| 3 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent physique | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent physique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 4 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : température / hygrométrie | informer et sensibiliser l'entreprise : température / hygrométrie | R. 4624-1, 8° | | | |
| 5 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : température extrême | informer et sensibiliser l'entreprise : température extrême | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 6 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : bruit | informer et sensibiliser l'entreprise : bruit | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 7 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : déplacement de plain-pied | informer et sensibiliser l'entreprise : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 8° | | | |
| 8 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : déplacement routier | informer et sensibiliser l'entreprise : déplacement routier | R. 4624-1, 8° | | | |
| 9 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : éclairage | informer et sensibiliser l'entreprise : éclairage | R. 4624-1, 8° | | | |
| 10 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : écran | informer et sensibiliser l'entreprise : écran | R. 4624-1, 8° | | | |
| 11 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : électricité | informer et sensibiliser l'entreprise : électricité | R. 4624-1, 8° | | | |
| 12 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : équipement de travail, matériau et engin | informer et sensibiliser l'entreprise : équipement de travail, matériau et engin | R. 4624-1, 8° | | | |
| 13 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : incendie, explosion | informer et sensibiliser l'entreprise : incendie, explosion | R. 4624-1, 8° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|---|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 14 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : local | informer et sensibiliser l'entreprise : local | R. 4624-1, 8° | | | |
| 15 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : rayonnement ionisant | informer et sensibiliser l'entreprise : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 16 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : rayonnement non ionisant | informer et sensibiliser l'entreprise : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 8° | | | |
| 17 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail en hauteur | informer et sensibiliser l'entreprise : travail en hauteur | R. 4624-1, 8° | | | |
| 18 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | informer et sensibiliser l'entreprise : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4624-1, 8° | X | X | |
| 19 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : vibration | informer et sensibiliser l'entreprise : vibration | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 20 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : champs électromagnétiques | informer et sensibiliser l'entreprise : champs électromagnétiques | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 21 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | informer et sensibiliser l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 22 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent chimique | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent chimique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 23 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique plomb | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique plomb | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 24 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique amiante | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique amiante | R. 4624-1, 8° | X | X | |
| 25 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 26 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | informer et sensibiliser l'entreprise : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 8° | | X | |


THESAURUS VERSION 2025
HARMONISÉS

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 27 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent biologique | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : agent biologique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 28 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | informer et sensibiliser l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 29 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : agent biologique groupe 2 | informer et sensibiliser l'entreprise : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 30 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 31 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail de nuit | informer et sensibiliser l'entreprise : travail de nuit | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 32 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : relation au travail et violence | informer et sensibiliser l'entreprise : relation au travail et violence | R. 4624-1, 8° | | | |
| 33 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | informer et sensibiliser l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 34 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | informer et sensibiliser l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 8° | | | |
| 35 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | informer et sensibiliser l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 8° | | | |
| 36 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : faible latitude décisionnelle | informer et sensibiliser l'entreprise : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 8° | | | |
| 37 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : conflit de valeur | informer et sensibiliser l'entreprise : conflit de valeur | R. 4624-1, 8° | | | |
| 38 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : insécurité de l'emploi | informer et sensibiliser l'entreprise : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 8° | | | |
| 39 | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : facteur biomécanique | | informer et sensibiliser l'entreprise sur les risques professionnels : facteur biomécanique | R. 4624-1, 8° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 40 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | informer et sensibiliser l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 41 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : posture pénible | informer et sensibiliser l'entreprise : posture pénible | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 42 | | | informer et sensibiliser l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | informer et sensibiliser l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 43 | | informer et sensibiliser l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | informer et sensibiliser l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | | | |
| 44 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent physique | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent physique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 45 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température / hygrométrie | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température / hygrométrie | R. 4624-1, 3° | | | |
| 46 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température extrême | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : température extrême | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 47 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : bruit | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : bruit | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 48 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement de plain-pied | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° | | | |
| 49 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement routier | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : déplacement routier | R. 4624-1, 3° | | | |
| 50 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : éclairage | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : éclairage | R. 4624-1, 3° | | | |
| 51 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : écran | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : écran | R. 4624-1, 3° | | | |
| 52 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : électricité | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : électricité | R. 4624-1, 3° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|---|---|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 53 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : équipement de travail, matériau et engin | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : équipement de travail, matériau et engin | R. 4624-1, 3° | | | |
| 54 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : incendie, explosion | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : incendie, explosion | R. 4624-1, 3° | | | |
| 55 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : local | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : local | R. 4624-1, 3° | | | |
| 56 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement ionisant | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 57 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement non ionisant | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° | | | |
| 58 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en hauteur | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en hauteur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 59 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4624-1, 3° | X | X | |
| 60 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vibration | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vibration | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 61 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : champs électromagnétiques | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : champs électromagnétiques | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 62 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 63 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent chimique | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent chimique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 64 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique plomb | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 65 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique amiante | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° | | X | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 66 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 67 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 68 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent biologique | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : agent biologique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 69 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 70 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 2 | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 71 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur organisationnel, relationnel et éthique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 72 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail de nuit | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail de nuit | R. 4624-1, 3° | X | | X |
| 73 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : relation au travail et violence | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : relation au travail et violence | | | | |
| 74 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 75 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° | | | |
| 76 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° | | | |
| 77 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° | | | |
| 78 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : conflit de valeur | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|---|----------------|------------|--------------------|---|
| 79 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : insécurité de l'emploi | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° | | | |
| 80 | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur biomécanique | | identifier le(s) danger(s) de l'entreprise : facteur biomécanique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 81 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 82 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : posture pénible | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : posture pénible | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 83 | | | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 84 | | visiter les locaux et identifier les caractéristiques techniques et organisationnelles de l'entreprise | | visiter les locaux et identifier les caractéristiques techniques et organisationnelles de l'entreprise | R. 4624-1, 1° | | | |
| 85 | | | étudier toute nouvelle technique de production de l'entreprise | étudier toute nouvelle technique de production de l'entreprise | R. 4624-1, 11° | | | |
| 86 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent physique | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent physique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 87 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à la température / hygrométrie | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à la température / hygrométrie | R. 4624-1, 3° | | | |
| 88 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une température extrême | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à une température extrême | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 89 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au bruit | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au bruit | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 90 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au déplacement de plain-pied | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° | | | |
| 91 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un déplacement routier | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un déplacement routier | R. 4624-1, 3° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 92 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'éclairage | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'éclairage | R. 4624-1, 3° | | | |
| 93 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un écran | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à un écran | R. 4624-1, 3° | | | |
| 94 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'électricité | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié à l'électricité | R. 4624-1, 3° | | | |
| 95 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | R. 4624-1, 3° | | | |
| 96 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux incendie et explosion | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux incendie et explosion | R. 4624-1, 3° | | | |
| 97 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au local | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au local | R. 4624-1, 3° | | | |
| 98 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement ionisant | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 99 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement non ionisant | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° | | | |
| 100 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail en hauteur | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié au travail en hauteur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 101 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4624-1, 3° | X | X | |
| 102 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux vibrations | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux vibrations | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 103 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux champs électromagnétiques | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux champs électromagnétiques | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 104 | | | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | aider à l'évaluation dans l'entreprise du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° | | X | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|---|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 105 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent chimique | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent chimique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 106 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique plomb | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 107 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique amiante | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 108 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 109 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° | | | |
| 110 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent biologique | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié à l'agent biologique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 111 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 112 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 2 | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 113 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur organisationnel, relationnel et éthique | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur organisationnel, relationnel et éthique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 114 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail de nuit | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail de nuit | R. 4624-1, 3° | X | | X |
| 115 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : relation au travail et violence | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : relation au travail et violence | R. 4624-1, 3° | | | |
| 116 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 117 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|---|------------------|------------|--------------------|---|
| 118 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° | | | |
| 119 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° | | | |
| 120 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : conflit de valeur | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 121 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : insécurité de l'emploi | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° | | | |
| 122 | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur biomécanique | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise lié au facteur biomécanique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 123 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 124 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : posture pénible | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : posture pénible | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 125 | | | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 126 | | conseiller l'entreprise en méthode d'évaluation du risque | | conseiller l'entreprise en méthode d'évaluation du risque | R. 4624-1, 3° | | | |
| 127 | | conseiller l'entreprise en analyse des résultats | | conseiller l'entreprise en analyse des résultats | R. 4624-1, 3° | | | |
| 128 | | conseiller l'entreprise en stratégie de prévention | | conseiller l'entreprise en stratégie de prévention | R. 4623-1, 1°, d | | | |
| 129 | | | conseiller l'entreprise en hygiène générale | conseiller l'entreprise en hygiène générale | R. 4623-1, 1°, d | | | |
| 130 | | | conseiller l'entreprise en hygiène des services de restauration | conseiller l'entreprise en hygiène des services de restauration | R. 4623-1, 1°, d | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|--|--|------------------|------------|--------------------|---|
| 131 | | | conseiller l'entreprise sur l'analyse de l'impact des changements organisationnels importants | conseiller l'entreprise sur l'analyse de l'impact des changements organisationnels importants | R. 4624-1, 1, i | | | |
| 132 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent physique | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent physique | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 133 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à la température / hygrométrie | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à la température / hygrométrie | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 134 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une température extrême | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à une température extrême | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 135 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au bruit | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au bruit | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 136 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 137 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un déplacement routier | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un déplacement routier | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 138 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'éclairage | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'éclairage | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 139 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un écran | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à un écran | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 140 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'électricité | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié à l'électricité | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 141 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 142 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 143 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au local | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au local | R. 4623-1, 1°, e | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|---|---|------------------|------------|--------------------|---|
| 144 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant | R. 4623-1, 1°, e | | X | |
| 145 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 146 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail en hauteur | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié au travail en hauteur | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 147 | | | conseiller l'entreprise en prévention du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | conseiller l'entreprise en prévention du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4623-1, 1°, e | X | X | |
| 148 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux vibrations | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux vibrations | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 149 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques | R. 4623-1, 1°, e | | | X |
| 150 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4623-1, 1°, e | | X | |
| 151 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent chimique | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent chimique | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 152 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique plomb | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique plomb | R. 4623-1, 1°, e | | X | |
| 153 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique amiante | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique amiante | R. 4623-1, 1°, e | | X | |
| 154 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique dangereux (ACD) | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 155 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent chimique cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4623-1, 1°, e | | X | |
| 156 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent biologique | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à l'agent biologique | R. 4623-1, 1°, e | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|--|--|-----------------------|------------|--------------------|---|
| 157 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 3 ou 4 | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4623-1, 1°, e | | X | |
| 158 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 2 | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 2 | R. 4623-1, 1°, e | | | X |
| 159 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur organisationnel, relationnel et éthique | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur organisationnel, relationnel et éthique | R. 4623-1, 1°, e et i | | | |
| 160 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail de nuit | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail de nuit | R. 4623-1, 1°, h | X | | |
| 161 | | | conseiller l'entreprise en prévention de la consommation d'alcool et de drogue | conseiller l'entreprise en prévention de la consommation d'alcool et de drogue | L. 4622-2, 2° | | | |
| 162 | | | conseiller l'entreprise en organisation de secours | conseiller l'entreprise en organisation de secours | R. 4624-1, 5° | | | |
| 163 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : relation au travail et violence | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : relation au travail et violence | L. 4622-2, 2° | | | |
| 164 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4623-1, 1°, h | X | | |
| 165 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | L. 4622-2, 2° | | | |
| 166 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : exigence émotionnelle de l'activité | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : exigence émotionnelle de l'activité | L. 4622-2, 2° | | | |
| 167 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : faible latitude décisionnelle | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : faible latitude décisionnelle | L. 4622-2, 2° | | | |
| 168 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : conflit de valeur | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : conflit de valeur | L. 4622-2, 2° | | | |
| 169 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : insécurité de l'emploi | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : insécurité de l'emploi | L. 4622-2, 2° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 170 | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur biomécanique | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier lié à un facteur biomécanique | R. 4623-1, 1°, e | | | |
| 171 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 172 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : posture pénible | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : posture pénible | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 173 | | | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4623-1, 1°, e | X | | |
| 174 | | produire des supports d'information, des procédures pour l'entreprise | | produire des supports d'information, des procédures pour l'entreprise | R. 4624-1, 4°, 12° | | | |
| 175 | | accompagner l'entreprise en cas de réorganisation importante | | accompagner l'entreprise en cas de réorganisation importante | R. 4623-1, 1°, i | | | |
| 176 | | participer à l'évaluation des risques professionnels en général | | participer à l'évaluation des risques professionnels en général | L. 4622-2, 1 1°bis ; R. 4624-1, 3° | | | |
| 177 | | conseiller l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | conseiller l'entreprise en maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | L. 4622-2, 2° + DECRET USURE (2023) | | | |
| 178 | agir vers la branche | | | agir vers la branche | | | | |
| 179 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent physique | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent physique | L. 4622-2 | | | |
| 180 | | | informer et sensibiliser la branche : température / hygrométrie | informer et sensibiliser la branche : température / hygrométrie | L. 4622-2 | | | |
| 181 | | | informer et sensibiliser la branche : température extrême | informer et sensibiliser la branche : température extrême | L. 4622-2 | X | | |
| 182 | | | informer et sensibiliser la branche : bruit | informer et sensibiliser la branche : bruit | L. 4622-2 | X | | |

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|--|--|-----------|------------|--------------------|---|
| 183 | | | informer et sensibiliser la branche : déplacement de plain-pied | informer et sensibiliser la branche : déplacement de plain-pied | L. 4622-2 | | | |
| 184 | | | informer et sensibiliser la branche : déplacement routier | informer et sensibiliser la branche : déplacement routier | L. 4622-2 | | | |
| 185 | | | informer et sensibiliser la branche : éclairage | informer et sensibiliser la branche : éclairage | L. 4622-2 | | | |
| 186 | | | informer et sensibiliser la branche : écran | informer et sensibiliser la branche : écran | L. 4622-2 | | | |
| 187 | | | informer et sensibiliser la branche : électricité | informer et sensibiliser la branche : électricité | L. 4622-2 | | | |
| 188 | | | informer et sensibiliser la branche : équipement de travail, matériau et engin | informer et sensibiliser la branche : équipement de travail, matériau et engin | L. 4622-2 | | | |
| 189 | | | informer et sensibiliser la branche : incendie, explosion | informer et sensibiliser la branche : incendie, explosion | L. 4622-2 | | | |
| 190 | | | informer et sensibiliser la branche : local | informer et sensibiliser la branche : local | L. 4622-2 | | | |
| 191 | | | informer et sensibiliser la branche : rayonnement ionisant | informer et sensibiliser la branche : rayonnement ionisant | L. 4622-2 | | X | |
| 192 | | | informer et sensibiliser la branche : rayonnement non ionisant | informer et sensibiliser la branche : rayonnement non ionisant | L. 4622-2 | | | |
| 193 | | | informer et sensibiliser la branche : travail en hauteur | informer et sensibiliser la branche : travail en hauteur | L. 4622-2 | | | |
| 194 | | | informer et sensibiliser la branche : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | informer et sensibiliser la branche : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | L. 4622-2 | X | X | |
| 195 | | | informer et sensibiliser la branche : vibration | informer et sensibiliser la branche : vibration | L. 4622-2 | X | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|--|--|-----------|------------|--------------------|---|
| 196 | | | informer et sensibiliser la branche : champs électromagnétiques | informer et sensibiliser la branche : champs électromagnétiques | L. 4622-2 | | | X |
| 197 | | | informer et sensibiliser la branche : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | informer et sensibiliser la branche : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | L. 4622-2 | | X | |
| 198 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent chimique | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent chimique | L. 4622-2 | | | |
| 199 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique plomb | informer et sensibiliser la branche : agent chimique plomb | L. 4622-2 | | X | |
| 200 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique amiante | informer et sensibiliser la branche : agent chimique amiante | L. 4622-2 | | X | |
| 201 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique dangereux (ACD) | informer et sensibiliser la branche : agent chimique dangereux (ACD) | L. 4622-2 | X | | |
| 202 | | | informer et sensibiliser la branche : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | informer et sensibiliser la branche : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | L. 4622-2 | | X | |
| 203 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent biologique | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : agent biologique | L. 4622-2 | | | |
| 204 | | | informer et sensibiliser la branche : agent biologique groupe 3 ou 4 | informer et sensibiliser la branche : agent biologique groupe 3 ou 4 | L. 4622-2 | | X | |
| 205 | | | informer et sensibiliser la branche : agent biologique groupe 2 | informer et sensibiliser la branche : agent biologique groupe 2 | L. 4622-2 | | | X |
| 206 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | L. 4622-2 | | | |
| 207 | | | informer et sensibiliser la branche : travail de nuit | informer et sensibiliser la branche : travail de nuit | L. 4622-2 | | | X |
| 208 | | | informer et sensibiliser la branche : relation au travail et violence | informer et sensibiliser la branche : relation au travail et violence | L. 4622-2 | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|--|-----------|------------|--------------------|---|
| 209 | | | informer et sensibiliser la branche : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | informer et sensibiliser la branche : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | L. 4622-2 | X | | |
| 210 | | | informer et sensibiliser la branche : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | informer et sensibiliser la branche : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | L. 4622-2 | | | |
| 211 | | | informer et sensibiliser la branche : exigence émotionnelle de l'activité | informer et sensibiliser la branche : exigence émotionnelle de l'activité | L. 4622-2 | | | |
| 212 | |  | informer et sensibiliser la branche : faible latitude décisionnelle | informer et sensibiliser la branche : faible latitude décisionnelle | L. 4622-2 | | | |
| 213 | | | informer et sensibiliser la branche : conflit de valeur | informer et sensibiliser la branche : conflit de valeur | L. 4622-2 | | | |
| 214 | | | informer et sensibiliser la branche : insécurité de l'emploi | informer et sensibiliser la branche : insécurité de l'emploi | L. 4622-2 | | | |
| 215 | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : facteur biomécanique | | informer et sensibiliser la branche sur les risques professionnels : facteur biomécanique | L. 4622-2 | | | |
| 216 | | | informer et sensibiliser la branche : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | informer et sensibiliser la branche : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | L. 4622-2 | X | | |
| 217 | | | informer et sensibiliser la branche : posture pénible | informer et sensibiliser la branche : posture pénible | L. 4622-2 | X | | |
| 218 | | | informer et sensibiliser la branche : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | informer et sensibiliser la branche : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | L. 4622-2 | X | | |
| 219 | | informer et sensibiliser la branche en maintien en emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | informer et sensibiliser la branche en maintien en emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | | | |
| 220 | | identifier - caractériser pour la branche les situations de travail | | identifier - caractériser pour la branche les situations de travail | L. 4622-2 | | | |
| 221 | | aider la branche à évaluer les risques professionnels | | aider la branche à évaluer les risques professionnels | L. 4622-2 | | | |

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|--------------------------|---|--|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 222 | | conseiller la branche | | conseiller la branche | L. 4622-2 | | | |
| 223 | agir vers le travailleur | | | agir vers le travailleur | | | | |
| 224 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent physique | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent physique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 225 | | | informer et sensibiliser le travailleur : température / hygrométrie | informer et sensibiliser le travailleur : température / hygrométrie | R. 4624-1, 8° | | | |
| 226 | | | informer et sensibiliser le travailleur : température extrême | informer et sensibiliser le travailleur : température extrême | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 227 | | | informer et sensibiliser le travailleur : bruit | informer et sensibiliser le travailleur : bruit | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 228 | | | informer et sensibiliser le travailleur : déplacement de plain-pied | informer et sensibiliser le travailleur : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 8° | | | |
| 229 | | | informer et sensibiliser le travailleur : déplacement routier | informer et sensibiliser le travailleur : déplacement routier | R. 4624-1, 8° | | | |
| 230 | | | informer et sensibiliser le travailleur : éclairage | informer et sensibiliser le travailleur : éclairage | R. 4624-1, 8° | | | |
| 231 | | | informer et sensibiliser le travailleur : écran | informer et sensibiliser le travailleur : écran | R. 4624-1, 8° | | | |
| 232 | | | informer et sensibiliser le travailleur : électricité | informer et sensibiliser le travailleur : électricité | R. 4624-1, 8° | | | |
| 233 | | | informer et sensibiliser le travailleur : équipement de travail, matériau et engin | informer et sensibiliser le travailleur : équipement de travail, matériau et engin | R. 4624-1, 8° | | | |
| 234 | | | informer et sensibiliser le travailleur : incendie, explosion | informer et sensibiliser le travailleur : incendie, explosion | R. 4624-1, 8° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|---|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 235 | | | informer et sensibiliser le travailleur : local | informer et sensibiliser le travailleur : local | R. 4624-1, 8° | | | |
| 236 | | | informer et sensibiliser le travailleur : rayonnement ionisant | informer et sensibiliser le travailleur : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 237 | | | informer et sensibiliser le travailleur : rayonnement non ionisant | informer et sensibiliser le travailleur : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 8° | | | |
| 238 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail en hauteur | informer et sensibiliser le travailleur : travail en hauteur | R. 4624-1, 8° | | | |
| 239 | | | informer et sensibiliser le travailleur : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | informer et sensibiliser le travailleur : hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4624-1, 8° | X | X | |
| 240 | | | informer et sensibiliser le travailleur : vibration | informer et sensibiliser le travailleur : vibration | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 241 | | | informer et sensibiliser le travailleur : champs électromagnétiques | informer et sensibiliser le travailleur : champs électromagnétiques | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 242 | | | informer et sensibiliser le travailleur : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | informer et sensibiliser le travailleur : chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 243 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent chimique | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent chimique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 244 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique plomb | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique plomb | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 245 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique amiante | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique amiante | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 246 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique dangereux (ACD) | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 247 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | informer et sensibiliser le travailleur : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 8° | | X | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 248 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent biologique | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : agent biologique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 249 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4 | informer et sensibiliser le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 8° | | X | |
| 250 | | | informer et sensibiliser le travailleur : agent biologique groupe 2 | informer et sensibiliser le travailleur : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 251 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : facteur organisationnel, relationnel et éthique | R. 4624-1, 8° | | | |
| 252 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail de nuit | informer et sensibiliser le travailleur : travail de nuit | R. 4624-1, 8° | | | X |
| 253 | | | informer et sensibiliser le travailleur : relation au travail et violence | informer et sensibiliser le travailleur : relation au travail et violence | R. 4624-1, 8° | | | |
| 254 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | informer et sensibiliser le travailleur : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 255 | | | informer et sensibiliser le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | informer et sensibiliser le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 8° | | | |
| 256 | | | informer et sensibiliser le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité | informer et sensibiliser le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 8° | | | |
| 257 | | | informer et sensibiliser le travailleur : faible latitude décisionnelle | informer et sensibiliser le travailleur : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 8° | | | |
| 258 | | | informer et sensibiliser le travailleur : conflit de valeur | informer et sensibiliser le travailleur : conflit de valeur | R. 4624-1, 8° | | | |
| 259 | | | informer et sensibiliser le travailleur : insécurité de l'emploi | informer et sensibiliser le travailleur : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 8° | | | |
| 260 | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : facteur biomécanique | | informer et sensibiliser le travailleur sur les risques professionnels : facteur biomécanique | R. 4624-1, 8° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 261 | | | informer et sensibiliser le travailleur : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | informer et sensibiliser le travailleur : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 262 | | | informer et sensibiliser le travailleur : posture pénible | informer et sensibiliser le travailleur : posture pénible | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 263 | | | informer et sensibiliser le travailleur : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | informer et sensibiliser le travailleur : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4624-1, 8° | X | | |
| 264 | | informer et sensibiliser le travailleur en maintien en emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | informer et sensibiliser le travailleur en maintien en emploi et prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | | | |
| 265 | | visiter les locaux et identifier pour le travailleur les caractéristiques techniques et organisationnelles | | visiter les locaux et identifier pour le travailleur les caractéristiques techniques et organisationnelles | R. 4624-1, 3° | | | |
| 266 | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent physique | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent physique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 267 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température / hygrométrie | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température / hygrométrie | R. 4624-1, 3° | | | |
| 268 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température extrême | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : température extrême | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 269 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : bruit | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : bruit | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 270 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement de plain-pied | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° | | | |
| 271 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement routier | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : déplacement routier | R. 4624-1, 3° | | | |
| 272 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : éclairage | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : éclairage | R. 4624-1, 3° | | | |
| 273 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : écran | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : écran | R. 4624-1, 3° | | | |

THESAURUS
HARMONISÉS
 VERSION 2025

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 274 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : électricité | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : électricité | R. 4624-1, 3° | | | |
| 275 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : équipement de travail, matériau et engin | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : équipement de travail, matériau et engin | R. 4624-1, 3° | | | |
| 276 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : incendie, explosion | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : incendie, explosion | R. 4624-1, 3° | | | |
| 277 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : local | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : local | R. 4624-1, 3° | | | |
| 278 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement ionisant | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 279 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement non ionisant | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° | | | |
| 280 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en hauteur | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en hauteur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 281 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : milieu hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : milieu hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4624-1, 3° | X | X | |
| 282 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vibration | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vibration | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 283 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : champs électromagnétiques | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : champs électromagnétiques | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 284 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 285 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 286 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique plomb | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° | | X | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 287 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique amiante | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 288 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique dangereux (ACD) | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 289 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 290 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 291 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4 | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 292 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 2 | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 293 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur organisationnel, relationnel et éthique | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur organisationnel, relationnel et éthique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 294 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail de nuit | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail de nuit | R. 4624-1, 3° | X | | X |
| 295 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : relation au travail et violence | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : relation au travail et violence | R. 4624-1, 3° | | | |
| 296 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 297 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° | | | |
| 298 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° | | | |
| 299 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : faible latitude décisionnelle | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|---|---|---|---------------|------------|---|---|
| 300 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : conflit de valeur | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 301 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : insécurité de l'emploi | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° | | | |
| 302 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur biomécanique | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : facteur biomécanique | R. 4624-1, 3° | | | |
| 303 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 304 | | | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : posture pénible | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : posture pénible | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 305 | |  | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 306 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents physiques | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents physiques | R. 4624-1, 3° | | | |
| 307 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à la température / hygrométrie | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à la température / hygrométrie | R. 4624-1, 3° | | | |
| 308 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une température extrême | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à une température extrême | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 309 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au bruit | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au bruit | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 310 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au déplacement de plain-pied | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au déplacement de plain-pied | R. 4624-1, 3° | | | |
| 311 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un déplacement routier | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un déplacement routier | R. 4624-1, 3° | |  | |
| 312 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'éclairage | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'éclairage | R. 4624-1, 3° | | | |

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|--|--|---------------|------------|--------------------|---|
| 313 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un écran | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à un écran | R. 4624-1, 3° | | | |
| 314 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'électricité | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié à l'électricité | R. 4624-1, 3° | | | |
| 315 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | R. 4624-1, 3° | | | |
| 316 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux incendie et explosion | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux incendie et explosion | R. 4624-1, 3° | | | |
| 317 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au local | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au local | R. 4624-1, 3° | | | |
| 318 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement ionisant | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement ionisant | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 319 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement non ionisant | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au rayonnement non ionisant | R. 4624-1, 3° | | | |
| 320 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail en hauteur | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au travail en hauteur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 321 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | R. 4624-1, 3° | X | X | |
| 322 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux vibrations | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux vibrations | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 323 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux champs électromagnétiques | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux champs électromagnétiques | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 324 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 325 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques | R. 4624-1, 3° | | | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 326 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 327 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 328 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique dangereux (ACD) | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique dangereux (ACD) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 329 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents chimiques : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 330 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques | R. 4624-1, 3° | | | |
| 331 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4 | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4 | R. 4624-1, 3° | | X | |
| 332 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2 | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2 | R. 4624-1, 3° | | | X |
| 333 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques | R. 4624-1, 3° | | | |
| 334 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail de nuit | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail de nuit | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 335 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : relation au travail et violence | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : relation au travail et violence | | | | |
| 336 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail en équipes successives alternantes (travail posté) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 337 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : vécu de surcharge ou sous-charge de travail | R. 4624-1, 3° | | | |
| 338 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : exigence émotionnelle de l'activité | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : exigence émotionnelle de l'activité | R. 4624-1, 3° | | | |

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 339 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : faible latitude décisionnelle | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : faible latitude décisionnelle | R. 4624-1, 3° | | | |
| 340 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : conflit de valeur | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : conflit de valeur | R. 4624-1, 3° | | | |
| 341 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : insécurité de l'emploi | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : insécurité de l'emploi | R. 4624-1, 3° | | | |
| 342 | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au facteur biomécanique | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié au facteur biomécanique | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 343 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 344 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : posture pénible | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : posture pénible | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 345 | | | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | aider à l'évaluation pour le travailleur du risque : travail répétitif (geste répétitif, mouvement répétitif) | R. 4624-1, 3° | X | | |
| 346 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents physiques | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents physiques | L. 4622-2, 2° | | | |
| 347 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à la température / hygrométrie | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à la température / hygrométrie | L. 4622-2, 2° | | | |
| 348 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une température extrême | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une température extrême | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 349 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au bruit | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au bruit | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 350 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au déplacement de plain-pied | L. 4622-2, 2° | | | |
| 351 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un déplacement routier | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un déplacement routier | L. 4622-2, 2° | | | |

THESAURUS VERSION 2025
HARMONISÉS

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|----------|---|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 352 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'éclairage | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'éclairage | L. 4622-2, 2° | | | |
| 353 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un écran | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un écran | L. 4622-2, 2° | | | |
| 354 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'électricité | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'électricité | L. 4622-2, 2° | | | |
| 355 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux équipement de travail, matériau et engin | R. 4623-1, 1° | | | |
| 356 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux incendie et explosion | L. 4622-2, 2° | | | |
| 357 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au local | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au local | L. 4622-2, 2° | | | |
| 358 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement ionisant | L. 4622-2, 2° | | X | |
| 359 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au rayonnement non ionisant | L. 4622-2, 2° | | | |
| 360 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en hauteur | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en hauteur | L. 4622-2, 2° | | | |
| 361 | | | conseiller le travailleur en prévention du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | conseiller le travailleur en prévention du risque hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique) | L. 4622-2, 2° | X | X | |
| 362 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux vibrations | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux vibrations | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 363 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux champs électromagnétiques | L. 4622-2, 2° | | | X |
| 364 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages | L. 4622-2, 2° | | X | |



THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|---|--|--|------------------|------------|--------------------|---|
| 365 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques | L. 4622-2, 2° | | | |
| 366 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique plomb | L. 4622-2, 2° | | X | |
| 367 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique amiante | L. 4622-2, 2° | | X | |
| 368 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique dangereux (ACD) | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique dangereux (ACD) | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 369 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents chimiques : agent chimique cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 1a, 1b | L. 4622-2, 2° | | X | |
| 370 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques | L. 4622-2, 2° | | | |
| 371 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4 | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 3 ou 4 | L. 4622-2, 2° | | X | |
| 372 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2 | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent biologique groupe 2 | L. 4622-2, 2° | | | X |
| 373 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques | L. 4622-2, 2° | | | |
| 374 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail de nuit | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail de nuit | R. 4623-1, 1°, h | X | | |
| 375 | | | conseiller le travailleur en prévention de la consommation d'alcool et de drogue | conseiller le travailleur en prévention de la consommation d'alcool et de drogue | L. 4622-2, 2° | | | |
| 376 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux relations de travail et à la violence | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux relations de travail et à la violence | L. 4622-2, 2° | | | |
| 377 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en équipes successives alternantes (travail posté) | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail en équipes successives alternantes (travail posté) | L. 4622-2, 2° | X | | |

THESAURUS VERSION 2025
HARMONISÉS

THESAURUS HARMONISE AMT - OBJECTIFS - VERSION 2025

| N° LIGNE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | LIBELLE | TEXTE | PENIBILITE | RISQUE PARTICULIER | RISQUE GENERANT UNE VIP AVANT AFFECTATION |
|----------|----------|--|---|---|-------------------------|------------|--------------------|---|
| 378 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au vécu de surcharge ou sous-charge de travail | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au vécu de surcharge ou sous-charge de travail | L. 4622-2, 2° | | | |
| 379 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'exigence émotionnelle de l'activité | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'exigence émotionnelle de l'activité | L. 4622-2, 2° | | | |
| 380 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une faible latitude décisionnelle | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une faible latitude décisionnelle | L. 4622-2, 2° | | | |
| 381 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un conflit de valeur | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à un conflit de valeur | L. 4622-2, 2° | | | |
| 382 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'insécurité de l'emploi | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à l'insécurité de l'emploi | L. 4622-2, 2° | | | |
| 383 | | produire des supports d'information, des procédures pour le travailleur | | produire des supports d'information, des procédures pour le travailleur | R. 4624-1, 8°, 10°, 12° | | | |
| 384 | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs biomécaniques | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux facteurs biomécaniques | L. 4622-2, 2° | | | |
| 385 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail avec manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail avec manutention manuelle de charges (port, soulèvement) | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 386 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une posture pénible | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié à une posture pénible | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 387 | | | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail répétitif | conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié au travail répétitif | L. 4622-2, 2° | X | | |
| 388 | | conseiller le travailleur en maintien dans l'emploi, prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | | conseiller le travailleur en maintien dans l'emploi, prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle | R. 4623-1, 1°, b | | | |